

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 17 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Radio-CAM

БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio CAM" с записью и датчиком движения - это революционная замена старым дверным глазкам, которая принесёт в вашу повседневную жизнь комфортабельность и практичность. **В подарок SD карта на 8 Гб!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

- Аккумулятор повышенной емкости
- Беспроводное соединение глазка и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Время записи до 42 часов
- Циклическая видеозапись

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Radio-CAM

БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio CAM" с записью и датчиком движения - это революционная замена старым дверным глазкам, которая принесёт в вашу повседневную жизнь комфортабельность и практичность. **В подарок SD карта на 8 Гб!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

- Аккумулятор повышенной емкости
- Беспроводное соединение глазка и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Время записи до 42 часов
- Циклическая видеозапись

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videoglazok/s-monitorom/radio-cam.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной дверной видеоглазок «Radio CAM» - это революционная замена старым дверным глазкам, которая привнесёт в вашу повседневную жизнь комфортабельность и практичность, а самое главное - обеспечит оптимальную безопасность путём контроля доступа.

Беспроводной цифровой видеоглазок отобразит всё, что происходит перед вашей дверью на качественном 5-ти дюймовом дисплее. Теперь Вам не придётся бежать к двери, чтобы посмотреть, кто звонит в Вашу дверь, поскольку переносной беспроводной дисплей-регистратор можно повсюду носить с собой и в любой момент посмотреть изображение с камеры-глазка.

Кроме того, переносной монитор может не только транслировать видеоизображение с камеры-глазка, но и регистрировать фото и видеоматериалы. Сохранять видеозаписи или фотографии можно в ручном режиме, нажав кнопку на панели, или в автоматическом режиме по детектору движения.

В таком случае, устройство будет отслеживать изменения в кадре и при появлении движущегося объекта автоматически включит видеофиксацию. Благодаря этому, вы всегда будете в курсе того, кто к вам приходил, даже в то время, когда вас не было на месте. Все данные сохраняются на съёмную карту памяти формата microSD ёмкостью до 32 ГБ, которой хватит более чем на 40 часов видеозаписей.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность действия видеоглазка

не превышает 60 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Область эксплуатации

Беспроводной дверной видеоглазок «Radio CAM» может быть приспособлен для установки в дверном полотне или для монтажа на стене. Устройство служит эффективным решением для контроля посетителей и доступа в помещение. Наиболее удобным данное устройство станет для пожилых людей, которым трудно каждый раз идти к двери, чтобы посмотреть, кто звонит в дверь, а так же для детей, которые в силу своего роста, не могут дотянуться до штатного дверного глазка, чтобы взглянуть в него.

Кроме того, видеоглазок «Radio CAM» можно использовать как переносную систему видеонаблюдения. Достаточно установить видеокамеру на кронштейн в любом удобном месте, и можно следить за помещением с других комнат через беспроводной дисплей.



Особенности устройства

- **Беспроводная технология передачи данных.** Для связи между глазком-камерой и монитором-регистратором используется радиоканальная связь на частоте 2400 МГц, что избавляет от необходимости установки дисплея вблизи с глазком. Монитор-регистратор можно спокойно переносить на расстояние до 50 метров в прямой видимости от глазка и получать качественное и отчетливое видео с обстановкой перед дверью без единых помех.

- **Аккумулятор повышенной ёмкости.** Видеоглазок оснащен аккумуляторной батареей, которая позволяет работать камере в автономном режиме в течение 1,5 - 2,5 часов.

- **Цветной жидкокристаллический дисплей.** Монитор диагональю 5 дюймов идеально передаст изображение с камеры-глазка, на котором вы легко и отчётливо рассмотрите любые детали и особенности посетителя. Так же на мониторе можно воспроизводить зафиксированные видеозаписи и фотоснимки.

- **Сохранение данных на карту памяти microSD.** В корпусе дисплея имеется слот для карт памяти формата microSD, что используется в качестве хранилища данных для фото и видеоматериалов. Максимально доступная поддерживаемая ёмкость карты 32 Гб.

- **Встроенная инфракрасная подсветка.** Для съёмки в условиях недостаточного освещения или в полной темноте предусмотрена встроенная, невидимая ИК-подсветка, что обеспечит видимость камере на расстояние до 5 метров.

- **Регистрация по детектору движения.** Данный режим предусматривает активацию видеозаписи при появлении в кадре движущегося объекта. Таким образом, Вы сможете узнавать, кто посещал Вас, когда никого не было на месте.

- **Ручной режим записи.** В любой момент работы устройства можно записать видеоизображение с камеры или сделать фотографии обстановки. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку на переносной панели-дисплее.

- **Автономная работа устройств.** Встроенные аккумуляторные батареи обеспечат автономную работу устройств в случае пропадания штатной электросети 220В. Аккумулятор видеоглазка способен обеспечить электропитанием устройство на 1,5 часа, а монитор сможет работать на встроенной батарее до 5 часов.

- **Функция циклической записи.** Данная функция позволит всегда фиксировать самые последние события на карту памяти, без опасения потери важных данных в случае заполнения памяти. Для этого устройство будет автоматически разделять все видеозаписи на ролики определённой длины и при окончании свободного места на карте памяти, устаревшие ролики будут автоматически удаляться для записи новых.

- **Режим энергосбережения дисплея.** В целях экономии заряда аккумулятора на мониторе предусмотрен режим энергосбережения, который можно активировать через меню настроек. В данном режиме, экран монитора будет автоматически выключаться через 1 или 5 минут неактивности.

- **Русскоязычное меню настройки.** Благодаря меню на русском языке, Вы быстро и легко настроите монитор-регистратор под нужные задачи.

- **Регулировка фокуса.** Позволяет при помощи ручной регулировки объектива настроить камеру под определенные условия.

Принцип работы

Камера-видеоглазок «Radio CAM» монтируется в полотне двери или с помощью кронштейна в любом другом месте (над дверью, в углу). Посредством беспроводной связи на частоте 2400 МГц, камера передаёт изображения на монитор-видеорегиистратор, где можно сохранить определённые отрезки видеозаписи или сделать фотоснимки. Так же можно включить устройство в режим записи по движению, что предусматривает автоматическое начало видеозаписи при появлении движущегося объекта в кадре.

Примечание: при работе данного устройства возможно влияние на работу сети Wi-Fi.

**Каждому покупателю видеоглазка "Radio CAM" в подарок
SD карта памяти 8 Гб! Количество подарков ограничено!**

Комплектация

1. Беспроводной камера-глазок – 1 шт.
2. Кронштейн для камеры – 1 шт.
3. Монитор-регистратор – 1 шт.
4. Стереонаушники – 1 шт.
5. A/V кабель – 1 шт.
6. USB-кабель – 1 шт.
7. Блок питания для монитора – 1 шт.
8. Блок питания для глазка – 1 шт.
9. Держатель для монитора – 1 шт.
10. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
11. Инструкция пользователя – 1 шт.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что в данном приборе используется программный датчик движения (детектор движения). Принцип работы: он анализирует передаваемое изображение с камеры кадр за кадром и если он обнаруживает отличие в двух последовательных кадрах, то для него это сигнал, что произошло движение.

При увеличении расстояния между камерой и ресивером, а так же при наличии каких то преград возможны появления помех, которые идентифицируются детектором как движение, что приводит к автоматической записи. Это является конструктивной особенностью прибора и не является неисправностью.

Технические характеристики

Видеокамера-глазок

- Разрешение PAL:628x582; NTSC: 510x492.
- Частота передачи: 2400 МГц 4CH
- Разрешение: 380.
- Встроенный микрофон для аудио-мониторинга: да.
- Время работы от встроенного аккумулятора: 1,5-2,5 часа.
- Дальность передачи: до 50 метров (по прямой).
- Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS.
- Диаметр объектива: 8 мм.
- Время зарядки: 2 часа

- Корпус (материал): металл-пластик
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Потребляемый ток: 200 mA
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 C
- Размер камеры (без штатива), мм: 87x32x32.
- Угол обзора: 53 градуса.
- Вес: 85 грамм.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720*576 / 720*480
- Адаптер питания: 5В, 2А
- Время работы встроенного аккумулятора
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- A/V вход
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 гр.

Заполняемость карты памяти

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Описание

Беспроводной дверной видеоглазок «Radio CAM» – это революционная замена старым дверным глазкам, которая привнесёт в вашу повседневную жизнь комфортабельность и практичность, а самое главное – обеспечит оптимальную безопасность путём контроля доступа.

Беспроводной цифровой видеоглазок отобразит всё, что происходит перед вашей дверью на качественном 5-ти дюймовом дисплее. Теперь Вам не придётся бежать к

двери, чтобы посмотреть, кто звонит в Вашу дверь, поскольку переносной беспроводной дисплей-регистратор можно повсюду носить с собой и в любой момент посмотреть изображение с камеры-глазка.

Кроме того, переносной монитор может не только транслировать видеоизображение с камеры-глазка, но и регистрировать фото и видеоматериалы. Сохранять видеозаписи или фотографии можно в ручном режиме, нажав кнопку на панели, или в автоматическом режиме по детектору движения.

В таком случае, устройство будет отслеживать изменения в кадре и при появлении движущегося объекта автоматически включит видеофиксацию. Благодаря этому, вы всегда будете в курсе того, кто к вам приходил, даже в то время, когда вас не было на месте. Все данные сохраняются на съёмную карту памяти формата microSD ёмкостью до 32 ГБ, которой хватит более чем на 40 часов видеозаписей.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность действия видеоглазка

не превышает 60 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Область эксплуатации

Беспроводной дверной видеоглазок «Radio CAM» может быть приспособлен для установки в дверном полотне или для монтажа на стене. Устройство служит эффективным решением для контроля посетителей и доступа в помещение. Наиболее удобным данное устройство станет для пожилых людей, которым трудно каждый раз идти к двери, чтобы посмотреть, кто звонит в дверь, а так же для детей, которые в силу своего роста, не могут дотянуться до штатного дверного глазка, чтобы взглянуть в него.

Кроме того, видеоглазок «Radio CAM» можно использовать как переносную систему видеонаблюдения. Достаточно установить видеокамеру на кронштейн в любом удобном месте, и можно следить за помещением с других комнат через беспроводной дисплей.



Особенности устройства

- **Беспроводная технология передачи данных.** Для связи между глазком-камерой и монитором-регистратором используется ридиоканальная связь на частоте 2400 МГц, что избавляет от необходимости установки дисплея вблизи с глазком. Монитор-регистратор можно спокойно переносить на расстояние до 50 метров в прямой видимости от глазка и получать качественное и отчетливое видео с обстановкой перед дверью без единых помех.

- **Аккумулятор повышенной ёмкости.** Видеоглазок оснащен аккумуляторной батареей, которая позволяет работать камере в автономном режиме в течение 1,5 - 2,5 часов.

- **Цветной жидкокристаллический дисплей.** Монитор диагональю 5 дюймов идеально передаст изображение с камеры-глазка, на котором вы легко и отчётливо рассмотрите любые детали и особенности посетителя. Так же на мониторе можно воспроизводить зафиксированные видеозаписи и фотоснимки.

- **Сохранение данных на карту памяти microSD.** В корпусе дисплея имеется слот для карт памяти формата microSD, что используется в качестве хранилища данных для фото и видеоматериалов. Максимально доступная поддерживаемая ёмкость карты 32 Гб.

- **Встроенная инфракрасная подсветка.** Для съёмки в условиях недостаточного освещения или в полной темноте предусмотрена встроенная, невидимая ИК-подсветка, что обеспечит видимость камере на расстояние до 5 метров.

- **Регистрация по детектору движения.** Данный режим предусматривает активацию видеозаписи при появлении в кадре движущегося объекта. Таким образом, Вы сможете узнавать, кто посещал Вас, когда никого не было на месте.

- **Ручной режим записи.** В любой момент работы устройства можно записать видеоизображение с камеры или сделать фотографии обстановки. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку на переносной панели-дисплее.

- **Автономная работа устройств.** Встроенные аккумуляторные батареи обеспечат автономную работу устройств в случае пропадания штатной электросети 220В. Аккумулятор видеоглазка способен обеспечить электропитанием устройство на 1,5 часа, а монитор сможет работать на встроенной батарее до 5 часов.

- **Функция циклической записи.** Данная функция позволит всегда фиксировать самые последние события на карту памяти, без опасения потери важных данных в случае заполнения памяти. Для этого устройство будет автоматически разделять все видеозаписи на ролики определённой длины и при окончании свободного места на карте памяти, устаревшие ролики будут автоматически удаляться для записи новых.

- **Режим энергосбережения дисплея.** В целях экономии заряда аккумулятора на мониторе предусмотрен режим энергосбережения, который можно активировать через меню настроек. В данном режиме, экран монитора будет автоматически выключаться через 1 или 5 минут неактивности.

- **Русскоязычное меню настройки.** Благодаря меню на русском языке, Вы быстро и легко настроите монитор-регистратор под нужные задачи.

- **Регулировка фокуса.** Позволяет при помощи ручной регулировки объектива настроить камеру под определенные условия.

Принцип работы

Камера-видеоглазок «Radio CAM» монтируется в полотно двери или с помощью кронштейна в любом другом месте (над дверью, в углу). Посредством беспроводной связи на частоте 2400 МГц, камера передаёт изображения на монитор-видеорегистратор, где можно сохранить определённые отрезки видеозаписи или сделать фотоснимки. Так же можно включить устройство в режим записи по движению, что предусматривает автоматическое начало видеозаписи при появлении движущегося объекта в кадре.

Примечание: при работе данного устройства возможно влияние на работу сети Wi-Fi.

**Каждому покупателю видеоглазка "Radio CAM" в подарок
SD карта памяти 8 Гб! Количество подарков ограничено!**

Комплектация

1. Беспроводной камера-глазок – 1 шт.
2. Кронштейн для камеры – 1 шт.
3. Монитор-регистратор – 1 шт.
4. Стереонаушники – 1 шт.
5. A/V кабель – 1 шт.
6. USB-кабель – 1 шт.
7. Блок питания для монитора – 1 шт.
8. Блок питания для глазка – 1 шт.
9. Держатель для монитора – 1 шт.
10. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
11. Инструкция пользователя – 1 шт.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что в данном приборе используется программный датчик движения (детектор движения). Принцип работы: он анализирует передаваемое изображение с камеры кадр за кадром и если он обнаруживает отличие в двух последовательных кадрах, то для него это сигнал, что произошло движение.

При увеличении расстояния между камерой и ресивером, а так же при наличии каких то преград возможны появления помех, которые идентифицируются детектором как движение, что приводит к автоматической записи. Это является конструктивной особенностью прибора и не является неисправностью.

Технические характеристики

Видеокамера-глазок

- Разрешение PAL:628x582; NTSC: 510x492.
- Частота передачи: 2400 МГц 4CH
- Разрешение: 380.
- Встроенный микрофон для аудио-мониторинга: да.

- Время работы от встроенного аккумулятора: 1,5-2,5 часа.
- Дальность передачи: до 50 метров (по прямой).
- Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS.
- Диаметр объектива: 8 мм.
- Время зарядки: 2 часа
- Корпус (материал): металл-пластик
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Потребляемый ток: 200 mA
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 С
- Размер камеры (без штатива), мм: 87x32x32.
- Угол обзора: 53 градуса.
- Вес: 85 грамм.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720*576 / 720*480
- Адаптер питания: 5В, 2А
- Время работы встроенного аккумулятора
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- A/V вход
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 гр.

Заполняемость карты памяти

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70